

GESAMTKATALOG



Mückengitter & Lichtschachtabdeckungen



Kostenlose Offerte
Keine Wegpauschale

Rutschmann AG
Tel. 052 369 00 69
www.rr-ag.ch

Rutschmann AG

InsektenSchutzGitter.

Perfekte Lösungen gegen Insekten in allen Wohn- und Geschäftsräumen!



Permanente Ausstellung



Geschätzte Kunden

Im Jahr 1993 begannen wir mit dem Vertrieb, der Produktion und Montage von Neher-Insektenschutzgittern und -Lichtschachtabdeckungen. Produkte, welche den Kundenbedürfnissen entsprechen, eine unkomplizierte und flexible Auftragsabwicklung wie auch die kostenlose und kompetente Beratung bei Ihnen vor Ort, zeichnen die Rutschmann AG aus. Der Betrieb konnte sich so stetig weiterentwickeln, und so ist die Rutschmann AG heute ein führender Anbieter von massgeschneiderten und langlebigen Insektenschutzlösungen. Zusammen mit unseren Wiederverkäufern können wir heute einen umfassenden Service bei Neuinstallationen und Reparaturen in der ganzen Deutschschweiz anbieten. Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse. Wir freuen uns auf Sie.
Corinna und Rolf Rutschmann



**UNSERE Kunden
haben Mückengitter.
- Alle anderen
haben ...**



Sie haben die freie Wahl.
Und wir die passende Lösung.

*Wir schenken Ihnen
ein ruhiges Wohnen
und Schlafen!*



Spannrahmen



Elektro-Rollo



Plissee



Schiebeanlage



Pendeltüre



Rollo für Fenster



Rollo für Türen



Lichtschachtabdeckungen



Gewebearten



Besonderheiten

Insektenschutz von Rutschmann AG.

Produzent von Neher-System seit 1993.



Besuchen Sie unsere Ausstellung

Insektenschutz ist Vertrauenssache.

Wir helfen Ihnen gerne dabei, die perfekte Lösung für Ihre Wünsche zu finden.

Und das aus gutem Grund: Rutschmann AG bietet höchste Qualität zu günstigen Preisen, und das seit 1993.

10 gute Gründe für Insektenschutz:

01. Mehr Wohnqualität

Endlich ungestört und insektenfrei bei geöffneten Fenstern und Türen leben.

02. Grosse Vielfalt und individueller Schutz

Millimetergenauer, massgefertigter Insektenschutz in über 300 Varianten.

03. Umweltfreundlich und langlebig

Geprüfte Produkte für einen jahrelangen Schutz vor Insekten ohne chemischen Einsatz.

04. Bedienerfreundlich und sicher

Kinderleichte und intuitive Bedienbarkeit mit einfacher Aushängemöglichkeit.

05. Wartungsarm und leicht zu reinigen

Verschleißarme Materialien und einfache Reinigung für eine lange Lebensdauer.

06. Innovativ und bewährt

Fortschrittlich und praxisgerecht durch millionenfach bewährte Produkte und zahlreiche Patente.

07. Zeitloses Design

Unauffällig, formschön und hochwertig.

08. Kompetenter Service

Individuelle Beratung, saubere und fachgerechte Montage durch den Fachmann.

09. Faires Preis-Leistungs-Verhältnis

Marktgerechte Preise durch rationelle, präzise Fertigung und Organisation.

10. Qualität seit 1993

Mit 3 Jahren Garantie.



Kostenlose Offerte – Keine Wegpauschale

- Grosse Variantenvielfalt (über 100 verschiedene Elemente).
- Egal ob Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster.
- Mit Rollläden, Klappläden, Lamellenstoren oder Einbruchgitter.
- Die Montage erfolgt meist ohne zu bohren.
- Mit dem neuen Transpatec-Gewebe ist er praktisch unsichtbar.
- Sehr viel mehr Licht und Luft in Ihre Räume.



Montage ohne zu bohren.

Sturmsicher!

Der meistverkaufte

Der Spannrahmen.

**Wir finden eine Lösung -
Versprochen!**

1 Die Befestigung des Spannrahmens am Fenster erfolgt meist ohne zu bohren über Einhängewinkel aus Edelstahl, die sogenannten Winkel-laschen. Diese sind für einen perfekten Sitz im Millimeter-Raster vorhanden und werden bei uns gefedert eingesetzt. Das garantiert Ihnen eine **bequeme** und **sichere Bedienung** und macht den Rahmen zudem **ausfallsicher**.

Übrigens: Die **rundumlaufenden Bürsten** sorgen für eine **insekten-sichere** und schonende **Abdichtung** mit Entwässerungsfunktion an der Schnittstelle zwischen Fenster und Insektenschutz.

2 Selbst für eng anliegende Vorbau-Rollläden.

Einbautiefe: ab 6 mm

Profilfarben:

W1	Verkehrsweiß	RAL 9016
G4	Anthrazitgrau	RAL 7016 matt
B4	Dunkelbraun	Ton 8077 matt
B5	Mittelbraun	RAL 8014 matt
B6	Hellbraun	RAL 8001 matt
E1	Silbergrau	E6/EV1

Sonderfarben nach RAL oder NCS gegen Aufpreis

Gewebe: Fiberglas anthrazit, auch möglich mit Transpatec-Transparent-, Polltec-Pollenschutz-, Katzenschutz- und Edelstahlgewebe. Auch für Pendeltüre.



- Insektenschutz-Pendeltüren sind seit Jahren bewährt.
- Ideal mit Kindern und Hunden.
- Robust, stabil und bedienerfreundlich.
- Schallgedämmtes Trittschutz-Paneel.
- Auf Wunsch mit einem Türschliesser oder einer Verriegelung.

Pendeltüre nach aussen und innen öffnend



Die Pendeltüre.

Bequemer geht's nicht.



Pendeltüre nach aussen und innen öffnend

1 Die speziell entwickelte Zapfen-Beschlag-Technik ermöglicht einen Öffnungswinkel von 120 Grad. Das schont nicht nur das Material, sondern eröffnet Ihnen einen bequemen Durchgang. Auch für Stulptüren haben wir eine passende Pendeltür-Lösung im Programm.

2 Auf Wunsch ist die Pendeltür auch verriegelbar. Entweder von innen, von aussen oder beidseitig. Aber auch ohne Riegel schliesst die Pendeltür zuverlässig durch die gegenläufigen Drehstabfedern und die im Profil versteckten Blockmagnete.

3 Die Pendeltür ist auf die jeweilige Situation anpassbar. Durch Drehstabfedern mit unterschiedlicher Stärke oder durch den Einsatz eines kratzfesten Katzengewebes können auch grössere Hunde die Pendeltür selbstständig bedienen und behalten so ihre gewohnte Freiheit.


Einbautiefe: ab 2 mm

Profilfarben:

W1	Verkehrsweiß	RAL 9016
G4	Anthrazitgrau	RAL 7016 matt
B4	Dunkelbraun	Ton 8077 matt
B5	Mittelbraun	RAL 8014 matt
B6	Hellbraun	RAL 8001 matt
E1	Silbergrau	E6/EV1

Sonderfarben nach RAL oder NCS gegen Aufpreis

Gewebe: Fiberglas anthrazit, auch möglich mit Transpatec-Transparent-, Polltec-Pollenschutz-, Katzenschutz- und Edelstahlgewebe. Auch für Spannrahmen.



- Mal offen, mal geschlossen.
- Flexibel in der Anwendung.
- Einstellbare Federkraft.
- Transpatec-Gewebe ist jetzt auch beim Rollo einsetzbar.
- Die integrierte Bremse sorgt zudem für noch mehr Komfort beim Transpatec-Rollo.



Montage ohne zu bohren.

Ideal für Fensterläden!

Der Rollo.

Insektenschutz genau dann,
wenn man ihn braucht.



Option: Laderiegel

1 Die Höhenverstellung der Welle und die Abrollkante bewirken ein stets straffes und parallel geführtes Gewebe. Damit kann das Rollo perfekt auf Ihre Einbausituation angepasst werden.

2 Durch die Serviceblende kann beim Rollo RF4 sogar in eingebautem Zustand die Federkraft nachjustiert oder das Gewebe ausgetauscht werden. Dank dieser einfachen Servicemöglichkeit haben Sie immer ein perfekt funktionstüchtiges Rollo bei gleichzeitiger Kostenersparnis.

3 Die beste Lösung für Dachflächenfenster: das Rollo. Es wird innen am Fenster angebracht und ermöglicht ein einfaches und sicheres Bedienen des Insektenschutzes und des Fensters. Zur Reinigung des Dachfensters von aussen wird das Rollo mit wenigen Handgriffen ausgehängt, damit das Fenster durchgeschwenkt werden kann.

Einbautiefe: ab 40 mm


Profilfarben:

W1	Verkehrsweiß	RAL 9016
G4	Anthrazitgrau	RAL 7016 matt
B4	Dunkelbraun	Ton 8077 matt
B5	Mittelbraun	RAL 8014 matt
B6	Hellbraun	RAL 8001 matt
E1	Silbergrau	E6/EV1

Standard: Fiberglas anthrazit

Sonderfarben nach RAL oder NCS
gegen Aufpreis.

Gewebe auch mit Transpatec-
Transparentgewebe gegen Aufpreis.



Das leise Elektro-Rollo ist speziell für den Insektenschutz-Einsatz entwickelt worden und kann auch an grossen Öffnungen installiert werden (max. B x H, 5 m x 4 m). Der exklusive Schnelllauf-Motor verfügt über einen materialschonenden Soft-Anlauf sowie eine Soft-Bremse. Maximalen Komfort erhalten Sie durch die bequeme Bedienung per Funkhandsender oder Wandbedienelemente. Es bestehen darüber hinaus zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, z.B. an Haussteuerungen, Windwächter oder Bewegungsmelder. Und es funktioniert.



Das Elektro-Rollo.

Bequem und perfekt.

Für das elektrische Rollo können Sie zwischen verschiedenen Bedien-Sendern wählen. Ob in unauffälligem Weiß mit Wandmontagehalterung, in ansprechendem Schwarz mit Gummierung oder als Mehrkanal-Funkhandsender. Mit diesem können Sie ganz bequem auch mehrere Rollos einzeln oder gemeinsam steuern.

- Funk gesteuert
- Anschluss an Haussteuerung
- Mit Smartphone oder Tablet
- Automatische Schliesssteuerung
- Max. 5 m x 4 m (H x B)

Einbautiefe: ab 70 mm

Profifarben:

W1 Verkehrsweiß RAL 9016
G4 Anthrazitgrau RAL 7016 matt

Sonderfarben nach RAL oder NCS
gegen Aufpreis.

Gewebe: Transpatec-Transparent-,
Polyestergewebe gegen Aufpreis.



- Aussergewöhnliche Optik.
- Witterungsbeständiges Gewebe.
- Kein Schwenkbereich und daher platzsparend.
- Sehr robust, kinderleicht zu bedienen und schwellenfrei.
- Auch für grosse Öffnungen gibt es Lösungen.
- Grössen: Einflüglig 2,40 x 2,60 m; Zweiflüglig 4,80 x 2,60 m (B x H).



Das Plissee.

Platzsparend, kinderleicht und sicher.

1 Auch an grossen Hebe-Schiebetüren lässt sich ein Plissee ideal anbringen. Und trotz der Größe bleibt es kinderleicht und mit geringer Kraft bedienbar. Durch die integrierten Spannschnüre verkippt es nicht und bleibt in jeder gewünschten Stellung stehen.

2 Die Kettenglieder benötigen lediglich eine 4 mm hohe Führung und verschwinden bei Nichtgebrauch optisch ansprechend im Aluminium-Rahmenprofil. Die Spannschnüre aus extrem reissfestem Vectran halten das Plissee im Gleichgewicht.

Einbautiefe: ab 22 mm

Profilfarben:

W1	Verkehrsweiß	RAL 9016
G4	Anthrazitgrau	RAL 7016 matt
B4	Dunkelbraun	Ton 8077 matt
B5	Mittelbraun	RAL 8014 matt
B6	Hellbraun	RAL 8001 matt
E1	Silbergrau	E6/EV1

Sonderfarben nach RAL oder NCS
gegen Aufpreis.

Gewebe: Fiberglasgewebe anthrazit



- Elegante Schiebeanlagen.
- Bei grossen Öffnungen bis zu 5m Breite.
- Für Hebe-Schiebetüren, Stulpöffnungen, Wintergärten oder bei Balkon und Terrassenöffnungen.
- Einflügelige, aber auch komplexe, bis zu sechsflügelige Anlagen.
- Profile sind äusserst robust und ermöglichen grosse, zusammenhängende Gewebeflächen.
- Optionale Griffleisten oder Fussbedien-Mulden.
- Durchlaufschutz: Aufkleber oder Sprossen.



Die Schiebeanlage.

Kompromissloser Komfort.



1 Die optionale, durchgehende Griffleiste ist nicht nur optisch ansprechend, sondern ermöglicht auch Kindern eine bequeme Bedienung über die gesamte Höhe. Zusätzlich macht sie die Schiebeanlage noch stabiler.

2 Mit Hilfe der optionalen Fussbedienung kann die Schiebetür, auch wenn gerade keine Hand frei ist, sicher und bequem mit dem Fuss bedient werden. Die versteckt montierte Verschlussbremse sorgt trotz leichtem Lauf der Anlage für ein sanftes Abbremsen und einen sicheren Halt des Flügels.

3 Die geräuscharmen Laufrollen mit Edelstahlkugellagern garantieren eine dauerhafte und kinderleichte Bedienung. Die neue Laufrolle ist höhenverstellbar, wird automatisch über der Laufschiene zentriert und damit sicher geführt.

Einbautiefe: ab 14 mm

Profillarben:

W1	Verkehrsweiß	RAL 9016
G4	Anthrazitgrau	RAL 7016 matt
B4	Dunkelbraun	Ton 8077 matt
B5	Mittelbraun	RAL 8014 matt
B6	Hellbraun	RAL 8001 matt
E1	Silbergrau	E6/EV1

Sonderfarben nach RAL oder NCS gegen Aufpreis.

Gewebe: Fiberglas anthrazit, auch möglich mit Transpatec-Transparent-, Polltec-Pollenschutz-, Katzenschutz- und Edelstahlgewebe.



Transpatec.

Der fast unsichtbare Insektenschutz.

Transpatec®



Standardgewebe

Transpatec


Brillante Durchsicht

Das Transpatec-Gewebe besteht durch einen superfeinen Hightech-Faden (\varnothing 0,13 mm) und eine neuartige Webtechnik. Dadurch wird eine aussergewöhnliche Homogenität erreicht.

Der patentierte Gewebe- und Fadenaufbau hat gegenüber konventionellen Insektenschutzgeweben entscheidende Vorteile: Neben mehr Lichtdurchlass besticht Transpatec vor allem durch eine brillante Durchsicht; es ist von innen und aussen betrachtet fast unsichtbar.

Obwohl Transpatec mit über 80 % sehr viel offene Fläche hat, sind die einzelnen Maschen-Öffnungen kleiner als bei einem herkömmlichen Standardgewebe und der Schutz vor Insekten somit noch besser. Die dünnen Fäden von Transpatec reduzieren die Gewebefläche und erhöhen den Lichtdurchlass.

In jahrelanger Forschungsarbeit wurde ein einzigartiges Insektenschutzgewebe entwickelt – Transpatec. Es hat gegenüber konventionellen Geweben entscheidende Vorteile: Mehr Transparenz und Lichtdurchlässigkeit, eine wesentlich bessere Luftdurchlässigkeit sowie eine hohe Reiss- und Durchstoßfestigkeit. Das Gewebe zeichnet sich vor allem durch eine besonders klare Durchsicht aus. Von innen wie von aussen ist Transpatec kaum wahrnehmbar. Die Optik ihrer Fenster und Türen bleibt also praktisch unverändert.



140 % mehr Luftdurchlass

Der Luftdurchlass ist bei Transpatec um ca. 140 % besser als bei einem herkömmlichen Standardgewebe. Grund dafür ist die reduzierte Gewebefläche und die einzigartige Gewebestruktur: Luftverwirbelungen am Gewebe sind minimiert.

Die Luftdurchlässigkeit ist, besonders bei geringer Windstärke, deutlich höher als bei einem herkömmlichen Gewebe. 140 % mehr Luftdurchlass bedeutet frische Luft in allen Räumen. Und das befriedigende Gefühl, etwas Gutes für Ihr Wohlbefinden und die Gesundheit Ihrer Familie getan zu haben.

Witterungsbeständig, langlebig und reißfest

Damit Sie über einen langen Zeitraum Freude an Transpatec haben, wurde bei der Entwicklung des Gewebes besonderer Wert auf die Witterungsbeständigkeit gelegt.

Für das Transpatec-Gewebe wurde ein Hightech-Faden entwickelt, der sich durch hohe Festigkeit auszeichnet. Der FX6-Faktor und die patentierte Webtechnik mit Binfäden sorgen darüber hinaus für die einzigartige Stabilität und Langlebigkeit des Gewebes.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns:
052 369 00 69
info@rr-ag.ch




**Nachrüstbar
auch in bestehende Elemente!**

Gewebearten.

Überzeugende Vielfalt und Wirksamkeit.



Geprüfte Wirksamkeit des Polltec-Gewebes



Zuverlässlicher Pollenschutz für grösstmögliche Sicherheit

Wir haben mit dem Pollenschutz-System Polltec die Lösung für gepeinigter Allergiker: Innovatives Schutzgewebe mit Spezialbeschichtung, die die Pollen „anzieht“.

- ECARF-Qualitätssiegel für geprüfte Schutzwirkung: Gegen Gräser- und Birkenpollen: über 99 %, gegen die besonders kleinen Ambrosia- und Brennesselpollen: über 90 %.
- Stark verbesserte Luftdurchlässigkeit: bis zu 300 % besser im Vergleich zu herkömmlichen Pollenschutzgeweben bei Windstärke 1 (0,3 – 1,6 m/s).
- Gute Durchsicht durch innovatives Maschenkonzept.
- Schützt vor Pollen und Insekten.
- Elastisch, robust, witterungsbeständig.
- Leicht zu reinigen: Durch die sehr glatte Oberfläche des Gewebes wäscht der Regen bereits die meisten Pollen wieder ab. Man kann das Gewebe aber auch sehr schnell und leicht selbst reinigen: einfach unter fliessendem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch trocken tupfen.

Das Gewebe ist die Seele des Insektenschutzes. Es besticht durch seine unvergleichliche Vielfalt. Neben dem **superfeinen Transpatec-** und dem **bewährten Fiberglasgewebe** kommen verschiedene Spezialgewebe zum Einsatz, die auf die unterschiedlichsten Anforderungen zugeschnitten sind: Ob **Elektrosmog-Schutzgitter**, **Katzen-** oder **Edelstahlgewebe** – in jedem Fall finden Sie das passende Gewebe für Ihre persönlichen Ansprüche. Vielfach bewährt hat sich auch das **Polltec-Gewebe**, das Allergikern grösstmöglichen Schutz bietet und bis zu 99 % der lästigen Pollen abhält – bei stark verbesserter Luftdurchlässigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Pollenschutzgeweben.



Fiberglasgewebe.

Die bewährte Standardqualität.

Bestehend aus kunststoffummanteltem Fiberglas zeichnet sich das Gewebe vor allem durch seine gute Reissfestigkeit und hohe Verwitterungsbeständigkeit aus. Aufgrund der thermofixierten Infrarotverschweissung der Kreuzungspunkte ist ein Ausfransen praktisch nicht mehr möglich. Zudem erlaubt die sichtneutrale Farbgebung des Gewebes einen sehr guten Durchblick.

Spezialgewebe für besondere Anforderungen.

Edelstahlgewebe: Die zwei Varianten V2A und V4A des Edelstahlgewebes sind auch bei extremer Verschmutzung leicht zu reinigen (z. B. Fettablagerungen im Großküchenbereich). Ausserdem bieten sie Sicherheit gegen Kleintiere wie z. B. Mäuse oder Vögel.

E-Smog-Insektenschutzgewebe: Die feinen Elektrosmog-Schutzgitter wirken wie ein unsichtbarer Schutzschild gegen hochfrequente elektromagnetische Felder. Sie schirmen durch die feinmaschige Edelstahl-Ummantelung des Gewebekerns den Elektrosmog zu über 99 % ab. Wichtig: Für einen umfassenden Schutz vor Elektrosmog in Ihrem Haus empfehlen wir Ihnen, sich von einem ausgebildeten Messtechniker eine Komplettlösung erarbeiten zu lassen.

Katzengewebe: Die 7-fache Verstärkung des Gewebes macht es auch unter extremen Bedingungen kratzfest. Eine Katzenklappe kann direkt eingebaut werden. Flexibel und zuverlässig.

Transpatec-Feinmaschgewebe: Perfekt gegen Kleininsekten wie z.B. die Kriebelmücke. Zusatznutzen: 66-prozentiger Pollenschutz bei Gräsern.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns:
052 369 00 69
info@rr-ag.ch



Nachrüstbar
auch in bestehende Elemente!

Alle Farben. Alle Formen. Alle Varianten. Aber nie eine Lösung «von der Stange».



1 Der extrem robuste Schieberahmen für Dachflächenfenster wurde überarbeitet und 2010 wieder ins Lieferprogramm aufgenommen. Er ist ideal für den Einsatz von Polltec-Gewebe im Dachfenster. Selbstverständlich ist auch er einfach zu bedienen und mit nur wenigen Handgriffen aushängbar.

2 Die leise Alternative zu Drehtüren mit Magnet- und Edelstahlbändern ist die mit ringsumlaufender Bürstendichtung. Die Bürsten dämpfen das Schliessgeräusch. Durch die seitlich montierten und im Profil versteckten Blockmagnete schliesst auch diese Tür sicher und zuverlässig.

3 Auch für Ihre Haustiere haben wir spezielle Lösungen im Sortiment. Unsere Produkte lassen sich auch mit Katzen- oder Hundeklappen und kratzfestem Katzensgewebe ausstatten.



Unser Insektenschutz ist so individuell wie Ihre Wünsche und Ihre Einbausituation. Wir wollen Ihnen die perfekt passende Lösung anbieten. Wir nehmen uns die Zeit, Ihre Situation und Ihren Bedarf zusammen mit Ihnen genau zu analysieren. Deshalb führen wir auch aussergewöhnliche Produkte im Sortiment, damit wir Ihnen immer eine clevere und massgeschneiderte Lösung präsentieren können. Wo andere aufgeben, beginnt für uns die Herausforderung. Testen Sie uns.

1-3 Fast alles ist möglich. Nicht immer und überall gibt es Fenster und Türen in rechtwinkligen Standardformen. Für unser Insektenschutzgitter ist das kein Problem. Ob Dreieck oder Fünfeck, Trapez, Rund- oder Stichbogen – selbst geschlossene Kreise lassen sich mit diesem System realisieren.

4-5 Besuchen Sie die grösste permanente Ausstellung der Schweiz. Wir zeigen Ihnen über 40 verschiedene Varianten in Originalgrössen.

6 Wir bieten unseren Mitarbeitern und Händlern regelmässige Schulungen an.



Unser System deckt alle Lichtschächte lückenlos ab.
Es spielt keine Rolle, ob aus Kunststoff oder Beton,
ob rechtwinklig oder schräg.
Mit direktem Fassadenanschluss oder Fensterausschnitt.
Befestigung durch Anschrauben oder Kleben.

Bei Selbstmontage 20% Rabatt

LiSA



RESi



LiSA



ELSA



Die Lichtschachtabdeckung.

Nie mehr Lichtschacht reinigen.

1 Alle Lichtschachtabdeckungen sind problemlos begehbar. Für sehr häufig begangene Elemente empfehlen wir den Einsatz von Aluminium-Streckmetallgewebe.




2 Wir haben verschiedene Lösungen zur Sicherung des Gitterrostes oder der ELSA im Programm. Ob mit stabilem Karabinerhaken, Kette oder mit Schnellentriegelungsmöglichkeit für Fluchtwege.



3 Die Lichtschachtabdeckung LiSA ist mit Streckmetallgewebe auf einem geeigneten Kellerschacht befahrbar.



4 Alle Lichtschachtabdeckungen gibt es in den drei Farben Silbergrau eloxiert, Mittelgrau (meistverkauft) oder Dunkelgrau mit Glimmereffekt (ohne Aufpreis).



5 Wir bieten verschiedene Formen für diverse Öffnungen an. Fragen Sie uns einfach ...



6 Unser System deckt alle Lichtschächte lückenlos ab. Egal ob aus Kunststoff oder Beton, ob rechtwinklig, schräg oder gebogen. Egal ob mit direktem Fassadenanschluss oder Fensterausschnitt oder über Eck.



FLIEGENVORHANG von MORISI BARI GmbH.

Die Nummer 1 für Fliegenvorhänge.

Der Fliegenvorhang wird in Türöffnungen von Balkonen und Sitzplätzen gehängt. Die Montage ist dank speziellem Zubehör sehr einfach. Der Fliegenvorhang eignet sich hervorragend in Privat- sowie auch in Geschäftsbereichen. Er dient auch als dekorativer Raumteiler für den Innenbereich.

Fest verankert in einem Aluprofil hängen an reissfesten Polyamid-Garnen dekorative Perlen aus transparentem Polyesterol. Das leichte Glitzern der Perlen irritiert die facettenartigen Augen der Insekten und deshalb meiden sie die Nähe des Vorhangs. Der Fliegenvorhang eignet sich bestens für die Selbstmontage (20% Rabatt).

Perfekter Fliegenschutz für Türen



Ideal für Tiere

Online-Shop

 Schweizer Produktion



**Der schönste aller Fliegenvorhänge
wirksam - transparent - wetterfest -
kein Verhaspeln - UV-beständig - waschbar.**



Permanente Ausstellung in Ellikon.

Sie erhalten jedes gewünschte Mass nach Ihren Angaben.



Morisi Bari GmbH
8548 Ellikon an der Thur
Tel. 052 369 00 60
info@fliegenvorhang.ch



Online-Shop
www.fliegenvorhang.ch


Unsere Kunden haben Fliegengitter.

Wie messe ich meinen Lichtschacht aus?




Modell Lisa


20% Selbstmontage-Rabatt



Freistehend FS



Wandanschluss WA



Online-Shop: www.rr-ag.ch



Offerte



Bestellung

Profilfarbe

Bestellmass-Breite	Bestellmass-Tiefe	Profilfarbe			WA	FS	Stück
		Alu eloxiert	Mittelgrau	Dunkelgrau			

Selbstmontage-Rabatt von 20%

mit Montage

Name/Vorname:		
Strasse:		
PLZ/Ort:		
Telefon:		

Ort/Datum: _____ Unterschrift: _____

Rutschmann AG · 8548 Ellikon an der Thur · T 052 369 00 69 · F 052 369 00 68
 Insektenschutz – Rollos / Türen / Schiebeanlagen – alles nach Mass

Ihr Spezialist für Insektenschutzgitter

Rollos

Türen

Schiebetüren

Lichtschachtabdeckungen

Transparentgewebe

Online-Shop

Eigene Produktion seit 1993

Ausstellung in Ellikon

Rutschmann AG
Uesslingerstrasse 22
8548 Ellikon an der Thur
Tel. 052 369 00 69
www.rr-ag.ch
info@rr-ag.ch

**Fragen Sie nach unserem
Wiederverkäufer in Ihrer Region.**